


Modellkatalog

Formholzteile für den Ladenbau

Ihr Vorsprung mit durchdachten Lösungen!

Holz
Natur
Harmonie



Überblick der grundlegenden Aufbauarten:



durchgehender Holzwerkstoff - Aufbau

- MDF - Medium-Density Fibreboard
- MDF- B1 (schwerentflammbar)
- HDF - High-Density Fiberboard



komibierter Holzwerkstoff / Sperrholz - Aufbau

- MDF - Medium-Density Fibreboard
- MDF- B1 (schwerentflammbar)
- HDF - High-Density Fiberboard
- Sperrholz (Pappel, Okoumé, Buche,)



Sperrholz - Aufbau

- Sperrholz (Pappel, Okoumé, Buche,)
- Aufbau mit Kreuzlagen

Lagenholz - Aufbau

- Furnierlagen
- Aufbau mit parallelen Lagen



Inhaltsverzeichnis:

A.	Viertelkreisprofile	Seite 4
B.	Halbkreisprofile	Seite 5
C.	Säulen	Seite 6
D.	Kreissegemente	Seite 7
E.	U & L - Teile	Seite 8
F.	Ellipsenhalbschalen	Seite 9
G.	ganzteilige Ellipsen	Seite 10
H.	Rohre in Buche 620 mm Lagerware	Seite 11
I.	Rohre in Buche 310 mm	Seite 12
J.	Rahmentrommeln	Seite 13
K.	MDF-Rohre 310 mm	Seite 14
L.	MDF-Rohre 620 / 1.000 mm	Seite 15
M.	konfektionierte Rohre	Seite 16
N.	konfektionierte Sonderteile	Seite 17
O.	Sitzbankprofile	Seite 18
P.	Säulensockelleisten	Seite 18
Q.	Glashalteringe / Bullaugen	Seite 19
R.	Rundfensterverkleidungen	Seite 19
	Vorlage	Seite 20

Achtung:


Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der naturgegebenen Unterschieden in Farbe und Struktur unterliegt. Aus diesem Grund sind geringfügige Farbabweichungen bei den Original-rodunkten möglich. Das jedoch gehört mit zu den unverwechselbaren Eigenschaften von Echtholz.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Änderungen behalten wir uns vor!

Ausgabe I/2026 vom 5. Jänner 2026

A. Viertelkreisprofile

FURN	EDEL	MDF	HPL	GRUN
		MDF-B1		




Kombinations Aufbau von Sperrholz & MDF-Lagen	Lagerware in streichfähiger MDF-Oberfläche	LOS GRÖßE 1 ✓
--	--	---------------------

Fixe Radien, in zwei Lagerlängen,
ist die Standard-Ausführung der Viertelkreisprofile mit streichfähigen MDF-Decklagen und MDF/Sperrholz


A1. Mit Schenkelverlängerung (Lagerware)

Innenradius [mm]	Wandstärke ±1,5 [mm]	Artikelnr. mit beidseitig MDF-Deck (lagernd)	€/Stück in Ausführung Länge 1.495 [mm] *	Artikelnr. mit beidseitig MDF-Deck (lagernd)	€/Stück in Ausführung Länge 3.000 [mm] *
40	19	FHTVVP40LT15	€ 98,00	FHTVVP40LT30	€ 160,00
50		FHTVVP50LT15	€ 100,00	FHTVVP50LT30	€ 164,00
60		FHTVVP60LT15	€ 102,00	FHTVVP60LT30	€ 167,00
80		FHTVVP80LT15	€ 105,00	FHTVVP80LT30	€ 172,00
100		FHTVVP100LT15	€ 109,00	FHTVVP100LT30	€ 178,00
130		FHTVVP130LT15	€ 114,00	FHTVVP130LT30	€ 186,00
150		FHTVVP150LT15	€ 119,00	FHTVVP150LT30	€ 195,00
180		FHTVVP180LT15	€ 126,00	FHTVVP180LT30	€ 207,00
230		FHTVVP230LT15	€ 137,00	FHTVVP230LT30	€ 225,00



A2. Ohne Schenkelverlängerung (Lagerware)

Innenradius [mm]	Wandstärke ±1,5 [mm]	Artikelnr. mit beidseitig MDF-Deck (lagernd)	€/Stück in Ausführung Länge 1.495 [mm] *	Artikelnr. mit beidseitig MDF-Deck (lagernd)	€/Stück in Ausführung Länge 3.000 [mm] *
280	19	FHTVVP280LT15	€ 205,00	FHTVVP280LT30	€ 339,00
380		FHTVVP380LT15	€ 233,00	FHTVVP380LT30	€ 385,00
480		FHTVVP480LT15	€ 256,00	FHTVVP480LT30	€ 424,00
580		FHTVVP580LT15	€ 288,00	FHTVVP580LT30	€ 475,00
680		FHTVVP680LT15	€ 306,00	FHTVVP680LT30	€ 506,00
780		FHTVVP780LT15	€ 331,00	FHTVVP780LT30	€ 548,00
880		FHTVVP880LT15	€ 354,00	FHTVVP880LT30	€ 588,00
980		FHTVVP980LT15	€ 378,00	FHTVVP980LT30	€ 627,00



* Preise ab Lager exkl. MWSt zuzüglich Verpackungs- & Frachtkosten
Länge 1.495 mm kann kostengünstig mit Paketdienst versendet werden!
Länge 3.000 mm wird nur mit Spedition verschickt! Stückzahl beachten!


Zuschnitte / Ablängen auf Liste möglich!
Größere Mengen und andere Ausführungen auf Anfrage!



Bei kleinen Innenradien wie beispielsweise bei 40 oder 50 mm kommt ein Kombinationsaufbau zum Einsatz um einen problemlosen Einsatz zu gewährleisten!

B. Halbkreisprofile

- FURN
 - EDEL
 - MDF
 - HPL
 - GRUN
- MDF-B1



Kombinations
Aufbau von
Sperrholz &
MDF-Lagen

Lagerware
in streichfähiger
MDF-Oberfläche

**LOS
GRÖßE
1 ✓**


Fixe Durchmesser, in zwei Lagerlängen,
ist die Standard-Ausführung der Halbkreisprofile mit streichfähigen MDF-Decklagen und MDF/Sperrholz Mittellage.

B1. Lagerware mit MDF-Decks

Innenradius [mm]	Innendurchmesser [mm]	Außendurchmesser [mm]	Wandstärke ±1,5 [mm]	Artikelnr. mit beidseitig HDF-Deck (lagernd)	€/Stück in Ausführung Länge 1.495 [mm] *	Artikelnr. mit beidseitig HDF-Deck (lagernd)	€/Stück in Ausführung Länge 3.000 [mm] *
30	60	98	19	FHTHKP60LT15	€ 175,00	FHTHKP60LT30	€ 290,00
40	80	118		FHTHKP80LT15	€ 177,00	FHTHKP80LT30	€ 292,00
60	120	158		FHTHKP120LT15	€ 180,00	FHTHKP120LT30	€ 296,00
81	162	200		FHTHKP162LT15	€ 183,00	FHTHKP162LT30	€ 304,00
87,5	175	213		FHTHKP175LT15	€ 186,00	FHTHKP175LT30	€ 308,00
112,5	225	263		FHTHKP225LT15	€ 196,00	FHTHKP225LT30	€ 326,00
130	260	298		FHTHKP260LT15	€ 204,00	FHTHKP260LT30	€ 338,00
147,5	295	333		FHTHKP295LT15	€ 210,00	FHTHKP295LT30	€ 349,00
165	330	368		FHTHKP330LT15	€ 218,00	FHTHKP330LT30	€ 362,00
180	360	398		FHTHKP360LT15	€ 227,00	FHTHKP360LT30	€ 376,00
190	380	418		FHTHKP380LT15	€ 233,00	FHTHKP380LT30	€ 385,00
200	400	438		FHTHKP400LT15	€ 238,00	FHTHKP400LT30	€ 393,00
230	460	498		FHTHKP460LT15	€ 255,00	FHTHKP460LT30	€ 421,00
235	470	508		FHTHKP470LT15	€ 256,00	FHTHKP470LT30	€ 424,00
265	530	568		FHTHKP530LT15	€ 275,00	FHTHKP530LT30	€ 455,00
280	560	598		FHTHKP560LT15	€ 282,00	FHTHKP560LT30	€ 468,00
300	600	638		FHTHKP600LT15	€ 293,00	FHTHKP600LT30	€ 486,00
330	660	698		FHTHKP660LT15	€ 303,00	FHTHKP660LT30	€ 503,00
380	760	798		FHTHKP760LT15	€ 332,00	FHTHKP760LT30	€ 552,00
430	860	898		FHTHKP860LT15	€ 356,00	FHTHKP860LT30	€ 591,00
480	960	998	FHTHKP960LT15	€ 378,00	FHTHKP960LT30	€ 632,00	



typischer Aufbau der Lagerware mit Sperrholzmittellage und beidseitigen MDF-Decks. Formstabil in preisgünstiger streichfähiger Standardausführung!



Auch als Säulenbausatz (Längskanten durchgenutet und Blindfeder lose beigelegt) lieferbar. (siehe Seite 6 / 7)

* Preise ab Lager exkl. MWSt zuzüglich Verpackungs- & Frachtkosten
Länge 1.495 mm kann kostengünstig mit Paketdienst versendet werden!
Länge 3.000 mm wird nur mit Spedition verschickt! Stückzahl beachten!

Zuschnitte / Ablängen auf Liste möglich!
Größere Mengen und andere Ausführungen auf Anfrage!

Andere Ausführungen?


Durch das Universalwerkzeug in der Positiv-/Negativfertigung sind viele Wunsch-Radien/ Durchmesser als auch Sonderlängen möglich!
Genauso sind besondere Aufbauten möglich.
Träger: schwerentflammbar mit Zertifikat, Kreuzlagen-Furnieraufbau, Kombi aufbauten etc.)
Decklagen: furnierte Ausführungen, Grundierfolie oder Schichtstoff/HPL (High Pressure Laminate) mit entsprechenden Gegenzug

Bitte beachten, Sie das hierzu gegenüber den Standardbauteilen ein entsprechender Mehraufwand gegeben ist. Damit sind naturgemäß längere Lieferzeiten wie auch Mehrpreise zu erwarten.



konfektionierte Ausführungen möglich!

C. Säulen



FURN	EDEL	HDF	HPL	GRUN
		MDF-B1		

Kombinations
Aufbau von
Sperrholz &
MDF-Lagen



Lagerware
in streichfähiger
MDF-Oberfläche

**LOS
GRÖßE**
1 ✓

Die Lagerprofile können mit einem optionalen Säulenpaket ausgestattet werden. Dabei werden die Längskanten durchgenutet und eine passende Blindfeder lose beigelegt.

C1. Säulen auf Basis Halbkreisprofile (Lagerware)

Innenradius [mm]	Wandstärke ±1,5 [mm]	Artikelnr. des Halbkreisprofil Basislänge 1.495 mm mit beidseitig MDF-Deck (lagernd)	Artikelnr. des Halbkreisprofil Basislänge 3.000 mm mit beidseitig MDF-Deck (lagernd)	Abmessungen bei der Verwendung als Säule (Lieferung als Bausatz bestehend aus Halbschale(n) mit 2 Längskanten genutet und passende Blindfeder beigelegt)	
				Innendurchmesser [mm]	Außendurchmesser [mm]
30	19	FHTHKP60LT15	FHTHKP60LT30	60	98
40		FHTHKP80LT15	FHTHKP80LT30	80	118
60		FHTHKP120LT15	FHTHKP120LT30	120	158
81		FHTHKP162LT15	FHTHKP162LT30	162	200
87,5		FHTHKP175LT15	FHTHKP175LT30	175	213
112,5		FHTHKP225LT15	FHTHKP225LT30	225	263
130		FHTHKP260LT15	FHTHKP260LT30	260	298
147,5		FHTHKP295LT15	FHTHKP295LT30	295	333
165		FHTHKP330LT15	FHTHKP330LT30	330	368
180		FHTHKP360LT15	FHTHKP360LT30	360	398
190		FHTHKP380LT15	FHTHKP380LT30	380	418
200		FHTHKP400LT15	FHTHKP400LT30	400	438
230		FHTHKP460LT15	FHTHKP460LT30	460	498
235		FHTHKP470LT15	FHTHKP470LT30	470	508
265		FHTHKP530LT15	FHTHKP530LT30	530	568
280		FHTHKP560LT15	FHTHKP560LT30	560	598
300		FHTHKP600LT15	FHTHKP600LT30	600	638
330		FHTHKP660LT15	FHTHKP660LT30	660	698
380		FHTHKP760LT15	FHTHKP760LT30	760	798
430	FHTHKP860LT15	FHTHKP860LT30	860	898	
480	FHTHKP960LT15	FHTHKP960LT30	960	998	




Nutzungskosten je nach Stückzahl!
 Länge 1.495 mm kann kostengünstig mit Paketdienst (jedoch abh. vom Durchmesser) versendet werden!
 Länge 3.000 mm wird nur mit Spedition verschickt ! Stückzahl beachten !

Zuschnitte / Ablängen auf Liste möglich!



Beispiel Nutung der Längskante an einem Ellipsenprofil, zur Verwendung als Säule

C. Säulen



FURN	EDEL	HDF	HPL	GRUN
		MDF-B1		

Kombinations
Aufbau von
Sperrholz &
MDF-Lagen



Lagerware
in streichfähiger
MDF-Oberfläche

**LOS
GRÖßE
1 ✓**

Die Lagerprofile können mit einem optionalen Säulenpaket ausgestattet werden. Dabei werden die Längskanten durchgenutet und eine passende Blindfeder lose beigelegt.

C2. Säulen auf Basis Viertelkreisprofile (Lagerware)

Innenradius [mm]	Wandstärke ±1,5 [mm]	Artikelnr. des Viertelkreisprofil Basislänge 1.495 mm mit beidseitig MDF-Deck (lagernd)	Artikelnr. des Viertelkreisprofil Basislänge 3.000 mm mit beidseitig MDF-Deck (lagernd)	Abmessungen bei der Verwendung als Säule (Lieferung als Bausatz bestehend aus Viertelschale(n) mit 2 Längskanten genutet und passende Blindfeder beigelegt)	
				Innendurchmesser [mm]	Außendurchmesser [mm]
40	19	FHTVKP40LT15	FHTVKP40LT30	80	118
50		FHTVKP50LT15	FHTVKP50LT30	100	138
60		FHTVKP60LT15	FHTVKP60LT30	120	158
80		FHTVKP80LT15	FHTVKP80LT30	160	198
100		FHTVKP100LT15	FHTVKP100LT30	200	238
130		FHTVKP130LT15	FHTVKP130LT30	260	298
150		FHTVKP150LT15	FHTVKP150LT30	300	338
180		FHTVKP180LT15	FHTVKP180LT30	360	398
230		FHTVKP230LT15	FHTVKP230LT30	460	498
280		FHTVKP280LT15	FHTVKP280LT30	560	598
380		FHTVKP380LT15	FHTVKP380LT30	760	798
480		FHTVKP480LT15	FHTVKP480LT30	960	998
580		FHTVKP580LT15	FHTVKP580LT30	1.160	1.198
680		FHTVKP680LT15	FHTVKP680LT30	1.360	1.398
780		FHTVKP780LT15	FHTVKP780LT30	1.560	1.598
880		FHTVKP880LT15	FHTVKP880LT30	1.760	1.798
980	FHTVKP980LT15	FHTVKP980LT30	1.960	1.998	



Nutzungskosten je nach Stückzahl!
 Länge 1.495 mm kann kostengünstig mit Paketdienst (jedoch abh. vom Durchmesser) versendet werden!
 Länge 3.000 mm wird nur mit Spedition verschickt ! Stückzahl beachten !

Zuschnitte / Ablängen auf Liste möglich!

C3. Säulen auf Basis Kreissegmente

Bei größeren Durchmessern können auch entsprechende Kreissegmente eingesetzt werden. Durch den Einsatz des Universalwerkzeuges in Verbindung von einer Positiv-/Negativ-Fertigung sind eine Vielzahl an Varianten möglich, wenngleich meist die Grundierfolie/HPL Abwicklung einen limitierenden Faktor darstellt.

C4. Säulen als konfektionierte Bauteile

Beispielsweise anderer Trägeraufbau (schwerentflammbar HDF/MDF-B1/M1 Variante, Kreuzlagen-Furnieraufbau, etc.), Decklagen mit Edelfurnieren beziehungsweise mit Schichtstoff HPL (High Pressure Laminate), Grundierfolie oder andere Radien, Wandstärken, Schenkerverlängerungen, Wunschlängen, etc. auf Anfrage möglich!

D. Kreissegmente

FURN	EDEL	MDF	HPL	GRUN
		MDF-B1		


D1. Kreissegmente als konfektionierte Bauteile

Konfektionierte Anfertigung nach Ihren Vorgaben von 25 - 40.000 mm Innenradius

Radien, Mittellage/Träger, Decklagen, Wandstärken nach Ihrer Aufgabenstellung

Wir bitten um Ihre Anfrage!


Beispielsweise anderer Trägeraufbau (schwerentflammbare HDF/MDF-B1/M1 Variante, Kreuzlagen-Furnieraufbau, etc.), Decklagen mit Edelfurnieren beziehungsweise mit Schichtstoff HPL (High Pressure Laminate), Grundierfolie oder andere Radien, Wandstärken, Schenkelverlängerungen, Wunschlängen, etc. auf Anfrage möglich!



D2. konische Kreissegmente als konfektionierte Bauteile

Konfektionierte Anfertigung nach Ihren Vorgaben als konisches Kreissegment nachstehendes Beispiel einer konischen Rundtheke

Wir bitten um Ihre Anfrage!



E. U & L - Teile

FURN

EDEL


MDF

HPL

GRUN

MDF-B1

9/20



Hierzu können wir Klein- und Großserien anbieten - welche jedoch auf einen unterschiedlichen Werkzeugpark zurückgreifen. Geben Sie uns doch Ihre Abmessungen, Aufbauten und Stückzahlen bekannt - wobei Sie idealerweise von einem Minimuminnenradius $IR=25$ mm ausgehen.

Kleinere Radien sind unter Umständen möglich (beispielsweise Pianoklaviaturabdeckung) wobei hierzu die Möglichkeiten und Aufbauten - bei entsprechenden Stückzahlen - gerne geprüft werden.

Genauso wie bei anderen Produkten ist beispielsweise ein anderer Trägeraufbau (schwerentflammbare MDF-B1/M1 Variante, Kreuzlagen-Furnieraufbau, etc.),

Decklagen mit Edelfurnieren beziehungsweise mit Schichtstoff HPL (High Pressure Laminate), Grundierfolie oder andere Radien, Wandstärken, Schenkelverlängerungen, Wunschlängen, etc. auf Anfrage möglich!






F. Ellipsenhalbschalen

FURN	EDEL	MDF	HPL	GRUN
		MDF-B1		

Für beispielsweise Tischzargen oder ovale Rahmen.

Sämtliche Anfertigungen erfolgen nach Ihren Angaben!

Bitte beachten Sie das HPL-Überbelegte Ware kann lediglich als Halbschale produziert werden kann!



auch als konische Halbschale möglich!



Ausführung in MDF mit genuteten Längskanten

Anfrage für Ellipsenhalbschalen:

Einsatzzweck		Stückzahl:
Nut & Feder	<input type="radio"/> Zum Zusammenbau vorbereitet: Längskanten genutet & Blindfeder beige stellt	
Aufbau	<input type="radio"/> HPL-Dekor auf Außenseite & Innenseite mit HPL-Gegenzug <input type="radio"/> beidseitig HPL-Dekor	Furnierichtung:
	<input type="radio"/> alle Lagen durch und durch in MDF (streichfähig) <input type="radio"/> MDF belegt mit beidseitig Grundierfolie	Außenlage Innenlage
	<input type="radio"/> alle Lagen durch und durch in Holzart:	<input type="radio"/> FL <input type="radio"/> FH <input type="radio"/> FL <input type="radio"/> FH
	<input type="radio"/> Außenlage edelfurniert in Holzart: <input type="radio"/> Mittellage in MDF bzw. Holzart (Buche/Pappel): <input type="radio"/> Innenlage edelfurniert in Holzart: <input type="radio"/> Mittellage & Innenlage nach Werkswahl:	Dekorbezeichnung
Abmessungen	Außenmaß Länge (AL): Außenmaß Breite (AB): Wandstärke (WS):	Innenmaß Länge (IL): Innenmaß Breite (IB): konisch (bitte Skizze beilegen!)

G. ganzteilige Ellipsen (Ovali)




FURN

EDEL

MDF

Für beispielsweise Tischzargen oder ovale Rahmen.

Wir bitten um Ihre Anfrage, mit Angabe der gewünschten Ausführung, Stückzahl und Lieferzeit!



Anfrage für ganzteilige Ellipse:

Einsatzzweck			Stückzahl:			
Aufbau	<input type="radio"/>	alle Lagen durch und durch in MDF (streichfähig)	Furnierrichtung:			
	<input type="radio"/>	alle Lagen durch und durch in Holzart:			Außenlage	Innenlage
	<input type="radio"/>	Außenlage edelfurniert in Holzart:	<input type="radio"/> FL	<input type="radio"/> FH	<input type="radio"/> FL	<input type="radio"/> FH
	<input type="radio"/>	Mittellage in MDF bzw. Holzart (Buche/Pappel):				
Abmessungen	<input type="radio"/>	Innenlage edelfurniert in Holzart:				
	<input type="radio"/>	Mittellage & Innenlage nach Werkswahl:				
		Außenmaß Länge (AL):	Innenmaß Länge (IL):			
		Außenmaß Breite (AB):	Innenmaß Breite (IB):			
		Wandstärke (WS):				

H. Rohre - Holzkreisprofile in Buche Höhe 620 mm

Lagerware

Standard-Ausführung

Wandstärke 20±1,5 mm

alle Lagen in Buche (Schäl furniere)

Höhe 620 mm, Kanten sauber beschnitten

Aufbau mit Kreuzlagen - Furnierichtung Außen in Abwicklung, innen

aufrecht bis 500 mm, ab 550mm innen längs



Außen Geschliffen, Innen vorgeschliffen

Außendurchmesser [mm]	Innendurchmesser [mm]	Artikelnummer für Ausführung alle Lagen in Buche Qualität B/B	Richtung der Furnierlagen I - stehend O - Abwicklung	Preis: € / Stück* bis 3 Stück	Preis: € / Stück* von 4 bis 6 Stück
300	260	HKP300BU620L	IOIOIOIOIO	€ 216,00	€ 180,00
350	310	HKP350BU570L	IOIOIOIOIO	€ 239,00	€ 200,00
400	360	HKP400BU620L	IOIOIOIOIO	€ 239,00	€ 200,00
450	410	HKP450BU620L	IOIOIOIOIO	€ 264,00	€ 223,00
500	460	HKP500BU620L	IOIOIOIOIO	€ 264,00	€ 223,00
550	510	HKP550BU620L	IOIOIOIOOI	€ 290,00	€ 248,00
600	560	HKP600BU620L	IOIOIOIOOI	€ 290,00	€ 248,00
650	610	HKP650BU620L	IOIOIOIOOI	€ 314,00	€ 272,00
700	660	HKP700BU620L	IOIOIOIOOI	€ 314,00	€ 272,00
750	710	HKP750BU620L	IOIOIOIOOI	€ 338,00	€ 296,00
800	760	HKP800BU620L	IOIOIOIOOI	€ 338,00	€ 296,00
850	810	HKP850BU620L	IOIOIOIOOI	€ 363,00	€ 321,00
900	860	HKP900BU620L	IOIOIOIOOI	€ 363,00	€ 321,00
950	910	HKP950BU620L	IOIOIOIOOI	€ 388,00	€ 345,00
1000	960	HKP1000BU620L	IOIOIOIOOI	€ 388,00	€ 345,00
1050	1010	HKP1050BU620L	IOIOIOIOOI	€ 414,00	€ 372,00
1100	1060	HKP1100BU620L	IOIOIOIOOI	€ 414,00	€ 372,00

Ware ist lagernd bzw. kurzfristig lieferbar!
andere Ausführungen wie beispielsweise andere Wandstärken oder Aufbauten sind möglich!
Achtung bei Artikel HKP350BU570L ist die Höhe 570 mm!

FURN

LOS GRÖßE
1 ✓



Konfektionierte Ausführung

Eine weitere Veredelung mit Decklagen mit Edelfurnieren, Grundierfolie oder andere Radian, Wandstärken, Wunschlängen (Streifen), etc. ist auf Anfrage (Stückzahlabhängig) möglich!

* Preise sind Stückpreise.
Preisstellung ab Werk exkl. MWSt zuzüglich Verpackungs- & Frachtkosten.
Bei Kleinmengen unter € 180,- Nettowarenwert verrechnen wir einen Mindermengenzuschlag in Höhe € 25,-

I. Rohre - Holzkreisprofile in Buche Höhe 310 mm

FURN

EDEL

LOS
GRÖßE

1 ✓

13/20

Außendurchmesser [mm]	Innendurchmesser [mm]	Artikelnummer für alle Ausführungen in Buche	Preis: € / Stück*
250	210	HKR310BU250	
300	260	HKR310BU300	
325	285	HKR310BU325	
350	310	HKR310BU350	
375	335	HKR310BU375	
400	360	HKR310BU400	
425	385	HKR310BU425	
450	410	HKR310BU450	
475	435	HKR310BU475	
500	460	HKR310BU500	
525	485	HKR310BU525	
550	510	HKR310BU550	
575	535	HKR310BU575	
600	560	HKR310BU600	
625	585	HKR310BU625	
650	610	HKR310BU650	
675	635	HKR310BU675	
700	660	HKR310BU700	
725	685	HKR310BU725	
750	710	HKR310BU750	
775	735	HKR310BU775	
800	760	HKR310BU800	
825	785	HKR310BU825	
850	810	HKR310BU850	
875	835	HKR310BU875	
900	860	HKR310BU900	
925	885	HKR310BU925	
950	910	HKR310BU950	
975	935	HKR310BU975	
1000	960	HKR310BU1000	
1025	985	HKR310BU1025	
1050	1010	HKR310BU1050	
1075	1035	HKR310BU1075	
1100	1060	HKR310BU1100	
1150	1110	HKR310BU1150	
1200	1160	HKR310BU1200	
1250	1210	HKR310BU1250	
1300	1260	HKR310BU1300	
1350	1310	HKR310BU1350	
1400	1360	HKR310BU1400	
1450	1410	HKR310BU1450	
1500	1460	HKR310BU1500	
1600	1560	HKR310BU1600	
1650	1610	HKR310BU1650	
1800	1760	HKR310BU1800	
1950	1910	HKR310BU1950	

Wir bitten um Ihre Anfrage,
mit Angabe der gewünschten Ausführung, Stückzahl und Lieferzeit!

Bitte beachten Sie, die prompt verfügbare Lagerware mit Höhe 620 mm auf der Seite 12

andere Ausführungen wie beispielsweise andere Wandstärken oder Aufbauten sind möglich!

Standard-Ausführung
Wandstärke 20±1,5 mm


Aufbau
Außenlage Buche Schäl furniere
Träger Sperrholz
Innenlage Buche Schäl furniere

Höhe 310 mm
Kanten sauber beschnitten
Außen Geschliffen, Innen vorgeschliffen

Verklebung IF20
Optional auch in D4 (EN 204) möglich

Decklage Außen/Innen:
- in Abwicklung
oder
- stehend in Achsrichtung

Optional:
-> Decklagen mit Edelfurnier
-> Aufbau durchgängig in Edelfurnier
-> Aufbau in MDF-Holzwerkstoff



Konfektionierte Ausführung
Eine weitere Veredelung mit Decklagen oder anderen Wandstärken, Wunschlängen (Abschnitte) bis hin zu einem durchgehenden Edelfurnieraufbau etc. ist auf Anfrage möglich!

* Preise sind Stückpreise.
Preisstellung ab Werk exkl. MWSt zuzüglich
Verpackungs- & Frachtkosten.
Bei Kleinmengen unter € 180,-
Nettowarenwert verrechnen wir einen
Mindermengenzuschlag in Höhe € 25,-

J. Holzkreisprofile in Buche für Rahmentrommeln

FURN

Standardausführung in Verklebung IF20
 alle Lagen in Buche (A/A)
 Kanten sauber beschnitten
 Außen Geschliffen, Innen vorgeschliffen

andere Ausführungen auf Anfrage!
 Großmengen auf Anfrage!

Wandstärke 7,5±1 mm		Aufbau mit 3 Furnierlagen						
Außendurchmesser [mm]	250	300	350	400	450	500	550	
Innendurchmesser [mm]	235	285	335	385	435	485	535	
Höhe	Preise in € / Stück, ab Werk exkl. MWSt zuzüglich Verpackungs- & Frachtkosten Bei Kleinmengen unter € 180,- Nettowarenwert verrechnen wir einen Mindermengenzuschlag in Höhe € 25,-							Mindestabnahme [Stk.]
42 mm	Wir bitten um Ihre Anfrage!							14
50 mm								12
60 mm								10
75 mm								8
100 mm								6
150 mm								4
310 mm								2
Option: Kanten oben und unten abgerundet und geschliffen, Preis: 8,70 € / Trommelring								

Wandstärke 10±1 mm		Aufbau mit 4 Furnierlagen						
Außendurchmesser [mm]	250	300	350	400	450	500	550	
Innendurchmesser [mm]	230	280	330	380	430	480	530	
Höhe	Preise in € / Stück, ab Werk exkl. MWSt zuzüglich Verpackungs- & Frachtkosten Bei Kleinmengen unter € 180,- Nettowarenwert verrechnen wir einen Mindermengenzuschlag in Höhe € 25,-							Mindestabnahme [Stk.]
42 mm	Wir bitten um Ihre Anfrage!							14
50 mm								12
60 mm								10
75 mm								8
100 mm								6
150 mm								4
310 mm								2
Option: Kanten oben und unten abgerundet und geschliffen, Preis: 8,70 € / Trommelring								

Wandstärke 20±1,5 mm		Aufbau mit 8 Furnierlagen						
Außendurchmesser [mm]	600	700	800	900	1000	1100	1200	
Innendurchmesser [mm]	560	660	760	860	960	1060	1160	
Höhe	Preise in € / Stück, ab Werk exkl. MWSt zuzüglich Verpackungs- & Frachtkosten Bei Kleinmengen unter € 180,- Nettowarenwert verrechnen wir einen Mindermengenzuschlag in Höhe € 25,-							Mindestabnahme [Stk.]
100 mm	Wir bitten um Ihre Anfrage!							3
150 mm								2
310 mm								1

K. Rohre in MDF - Höhe 310 mm

MDF **LOS GRÖßE 1** ✓

Wandstärke 20±1,5 mm

Außendurchmesser [mm]	Innendurchmesser [mm]	Artikelnummer für Ausführung alle Lagen in MDF	Preis: € / Stück*
250	210	HKR310MDF250	
300	260	HKR310MDF300	
325	285	HKR310MDF325	
350	310	HKR310MDF350	
375	335	HKR310MDF375	
400	360	HKR310MDF400	
425	385	HKR310MDF425	
450	410	HKR310MDF450	
475	435	HKR310MDF475	
500	460	HKR310MDF500	
525	485	HKR310MDF525	
550	510	HKR310MDF550	
575	535	HKR310MDF575	
600	560	HKR310MDF600	
625	585	HKR310MDF625	
650	610	HKR310MDF650	
675	635	HKR310MDF675	
700	660	HKR310MDF700	
725	685	HKR310MDF725	
750	710	HKR310MDF750	
775	735	HKR310MDF775	
800	760	HKR310MDF800	
825	785	HKR310MDF825	
850	810	HKR310MDF850	
875	835	HKR310MDF875	
900	860	HKR310MDF900	
925	885	HKR310MDF925	
950	910	HKR310MDF950	
975	935	HKR310MDF975	
1000	960	HKR310MDF1000	
1025	985	HKR310MDF1025	
1050	1010	HKR310MDF1050	
1075	1035	HKR310MDF1075	
1100	1060	HKR310MDF1100	
1150	1110	HKR310MDF1150	
1200	1160	HKR310MDF1200	
1250	1210	HKR310MDF1250	
1300	1260	HKR310MDF1300	
1350	1310	HKR310MDF1350	
1400	1360	HKR310MDF1400	
1450	1410	HKR310MDF1450	
1500	1460	HKR310MDF1500	
1600	1560	HKR310MDF1600	
1650	1610	HKR310MDF1650	
1800	1760	HKR310MDF1800	
1950	1910	HKR310MDF1950	

Wir bitten um Ihre Anfrage, mit Angabe der gewünschten Ausführung, Stückzahl und Lieferzeit!

Bitte beachten Sie, die prompt verfügbare Lagerware in Buche mit Höhe 620 mm auf der Seite 12

Standard-Ausführung

Wandstärke 20±1,5 mm

Aufbau
 Außenlage MDF Holzwerkstoff
 Träger Sperrholz
 Innenlage Buche Schäl furniere

Höhe 310 mm
 Kanten sauber beschnitten
 Außen Geschliffen, Innen vorgeschliffen

Verklebung IF20
 Optional auch in D4 (EN 204) möglich

Optional:
 -> Decklagen mit Edelfurnier
 -> Aufbau durchgängig in Edelfurnier
 -> Aufbau in MDF-Holzwerkstoff

Konfektionierte Ausführung
 Genauso wie bei anderen Produkten ist beispielsweise ein anderer Trägeraufbau (Buchenmittellagen bzw. Kombinationsvarianten, etc.) möglich.
 Eine weitere Veredelung mit Decklagen mit Edelfurnieren, Grundierfolie oder andere Radien, Wandstärken, Wunschlängen (Abschnitte), etc. ist auf Anfrage möglich!



* Preise sind Stückpreise.
 Preisstellung ab Werk exkl. MWSt zuzüglich Verpackungs- & Frachtkosten.
 Bei Kleinmengen unter € 180,- Nettowarenwert verrechnen wir einen Mindermengenzuschlag in Höhe € 25,-

andere Ausführungen wie beispielsweise andere Wandstärken oder Aufbauten sind möglich!

L. Rohre in MDF - Höhe 620 / 1.000 mm

MDF

LOS
GRÖßE

1 ✓

Wandstärke 20±1,5 mm
Höhe 620 mm

Außendurchmesser [mm]	Innendurchmesser [mm]	Artikelnummer für Ausführung Außenlage in MDF	Preis: €/Stück*
200	160	HKS620MDF200	auf Anfrage
250	210	HKS620MDF250	
300	260	HKS620MDF300	
350	310	HKS620MDF350	
400	360	HKS620MDF400	
450	410	HKS620MDF450	
500	460	HKS620MDF500	
550	510	HKS620MDF550	
600	560	HKS620MDF600	
700	660	HKS620MDF700	
800	760	HKS620MDF800	
900	860	HKS620MDF900	
1000	960	HKS620MDF1000	
1100	1060	HKS620MDF1100	
1200	1160	HKS620MDF1200	

Standard-Ausführung

Kanten sauber beschnitten
Außen Geschliffen, Innen vorgeschliffen
Verklebung IF20
Optional auch in D4 (EN 204) möglich

Wandstärke 20±1,5 mm
Höhe 1.000 mm

Außendurchmesser [mm]	Innendurchmesser [mm]	Artikelnummer für Ausführung alle Lagen in MDF	Preis: €/Stück*
600	560	HKS1000MDF600	auf Anfrage
700	660	HKS1000MDF700	



Wandstärke 10±1 mm
Höhe 620 mm

Außendurchmesser [mm]	Innendurchmesser [mm]	Artikelnummer für Ausführung alle Lagen in MDF	Preis: €/Stück*
200	180	HKS620MDF200	auf Anfrage
250	230	HKS620MDF250	
300	280	HKL620MDF300	
350	330	HKL620MDF350	
400	380	HKL620MDF400	
450	430	HKL620MDF450	
500	480	HKL620MDF500	
550	530	HKL620MDF550	
600	580	HKL620MDF600	
650	630	HKL620MDF650	
700	680	HKL620MDF700	

Bei AØ 200 & 250 (HKS) ist nur die Außenlage in MDF - restliche Lagen in Kombi aufbau mit Furnierlagen/Sperrholz! andere Ausführungen wie beispielsweise andere Wandstärken oder Aufbauten sind möglich!

Wandstärke 10±1 mm
Höhe 1.000 mm

Außendurchmesser [mm]	Innendurchmesser [mm]	Artikelnummer für Ausführung alle Lagen in MDF	Preis: €/Stück*
600	560	HKL1000MDF600	auf Anfrage
700	660	HKL1000MDF700	

Konfektionierte Ausführung

Genauso wie bei anderen Produkten ist beispielsweise ein anderer Trägeraufbau (schwerentflammbar MDF-B1/M1, Buchenmittellagen bzw. Kombinationsvarianten, etc.) möglich. Eine weitere Veredelung mit Decklagen mit Edelfurnieren, Grundierfolie oder andere Wandstärken, Wunschlängen, etc. ist auf Anfrage möglich!

* Preise sind Stückpreise.
Preisstellung ab Werk exkl. MWSt zuzüglich Verpackungs- & Frachtkosten.
Bei Kleinmengen unter € 180,- Nettowarenwert verrechnen wir einen Mindermengenzuschlag in Höhe € 25,-

M. konfektionierte Holzkreisprofile/Rohre nach Kundenanforderung




Konfektionierte Ausführung

Senden Sie uns Ihre Anfrage mit Ihrer Projektbeschreibung. Wir beraten Sie gerne und präsentieren Ihnen Lösungen für Ihren Einsatzzweck.

einige Projektbeispiele

- MDF-Rohre mit Grundierfolie für Lüftungsrohre
- furnierte Rohre für Lampen und Lautsprecherbau
- Kriechtunnel für Kindergärten
- Podeste für den Ladenbau und viele mehr



Anfrage für konfektionierte Rohre / Holzkreisprofile:

Einsatzzweck		Stückzahl:			
Aufbau	<input type="checkbox"/> HPL-Dekor auf Außenseite & Innenseite mit HPL-Gegenzug <input type="checkbox"/> beidseitig HPL-Dekor	Furnierichtung:			
	<input type="checkbox"/> alle Lagen durch und durch in MDF (streichfähig) <input type="checkbox"/> MDF belegt mit Grundierfolie	Außenlage	Innenlage		
	<input type="checkbox"/> alle Lagen durch und durch in:	<input type="checkbox"/> ABW	<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> ABW	<input type="checkbox"/> H
	<input type="checkbox"/> Außenlage edelfurniert in Holzart: <input type="checkbox"/> Mittellage in MDF bzw. Holzart (Buche/Pappel): <input type="checkbox"/> Innenlage edelfurniert in Holzart: <input type="checkbox"/> Mittellage & Innenlage nach Werkswahl:	Dekorbezeichnung			
Abmessungen	Außendurchmesser: Innendurchmesser:	Höhe: Wandstärke (WS): konisch (bitte Skizze beilegen!)			

N. konfektionierte Sonderteile

Wir liefern Ihnen Formbauteile zu Ihren Entwürfen!


Nachstehend einige Beispiele





O. Sitzbankprofile

Wie bieten verschiedene Modelle und Lösungen für Sitzbänke an. Gerne senden wir Ihnen hierzu unseren Sonderkatalog!

Nachehend einige Beispiele



P. Säulensockelleisten



Q. Glashalteringe / Bullaugen


Wie bieten verschiedene Modelle und Lösungen für den Innen- und Haustürbereich an.
Gerne senden wir Ihnen hierzu unseren Sonderkatalog!



R. Rundfensterverkleidungen

Rundfensterverkleidungen in Manufakturqualität!

Gerne senden wir Ihnen hierzu unserer Aufmaßblatt!



Absender / Stampiglie

UID-Nummer: _____
Wir bitten um Angabe Ihrer Umsatzsteueridentifikationsnummer falls vorhanden, damit wir Ihnen eine innergemeinschaftliche, steuerfreie Lieferung durchführen können.

Es schreibt Ihnen:

Herr / Frau _____

Telefonnummer / Durchwahl:

email:
_____ @ _____

BVH/Kom. _____

Anlieferungsart mit PLZ: _____

Artikelnummer:	Stückzahl:	Länge / Ausführung / Anmerkung / Wünsche

email: request@biegeholz.com